

ИНЖЕНЕРНАЯ И БЫТОВАЯ  
САНТЕХНИКА



  
**SMS**  
SANITARY MULTI SERVICE





# Торговый дом СМС

Мы существуем в сфере сантехнических услуг достаточно давно, и успели проявить себя в хорошем свете, благодаря:

- ассортименту товаров
- оперативной работы менеджеров
- обслуживанию клиентов на складе.

Достаточно развитая и оперативная логистика, которая позволяет без лишних задержек собрать, упаковать и отгрузать товар в любую транспортную компанию (бесплатный довоз до транспортной компании по Москве и Московской области) .

Так же есть бесплатная и платная доставка заказов по Москве и Московской области.

Достаточно широкий ассортимент, который производится в Китае, у разных специализированных заводов, чьи продукции соответствуют всем международным стандартам. Соответственно, все это проходит контроль качества. Есть все необходимые сертификаты.

Помимо товаров торговой марки SMS, в данном каталоге мы представляем товары следующих марок:

Более детальную информацию об  
ассортименте можете узнать по  
телефону +7 (495) 709-27-00  
+7 (495) 647-88-88

smstorg@gmail.com  
www.MOVSES.ru

# Краны Bugatti



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	20/80	<b>BG-307</b>	04088
3/4	14/56	<b>BG-307</b>	04089
1	8/32	<b>BG-307</b>	04090
1/2	20/80	<b>917</b>	02724
3/4	14/56	<b>917</b>	02728
1	10/40	<b>917</b>	03401
1/2	20/80	<b>407</b>	00199



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	24/96	<b>BG-302</b>	04085
3/4	14/56	<b>BG-302</b>	04086
1	10/40	<b>BG-302</b>	04087
1/2	20/80	<b>912</b>	04240
3/4	14/56	<b>912</b>	03878
1	10/40	<b>912</b>	03879
1/2	20/80	<b>402</b>	00200



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	20/80	<b>BG-327</b>	05099



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	14/56	<b>BG-322</b>	02444
3/4	10/40	<b>BG-322</b>	01345
1	6/24	<b>BG-322</b>	01290
1/2	14/56	<b>922</b>	05187
3/4	10/40	<b>922</b>	05188
1	6/24	<b>922</b>	03409



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	56	<b>594</b>	03158
3/4	32	<b>594</b>	03167
1	24	<b>594</b>	05280

# Краны Bugatti



Раз-мер	Уп.	Арт.	Код
1/2	20/80	300	04111
3/4	14/56	300	04091
1	6/24	300	04092
1 1/4	4/16	300	04127
1 1/2	2/8	300	04129
2	2/8	300	05279

Раз-мер	Уп.	Арт.	Код
1/2	20/80	910	05844
3/4	14/56	910	05845
1	6/24	910	03402



Раз-мер	Уп.	Арт.	Код
1/2	20/80	305	04095
3/4	14/56	305	04093
1	6/24	305	04094
1 1/4	4/16	305	04128
1 1/2	2/8	305	04130
2	2/8	305	04131

Раз-мер	Уп.	Арт.	Код
1/2	20/80	915	05846
3/4	14/56	915	05847
1	6/24	915	03403



Размер	Упаковка	Артикул	ЦКод
1/2 x 3/4	10/40	628	03876
3/4 x 3/4	10/40	628	03877
3/4 x 1	10/40	628	03163



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2 x 3/4	10/60	559	03875
3/4	10/40	559	03162
1	10/40	559	02489



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	14 / 56	<b>330</b>	03873
3/4	10 / 40	<b>330</b>	03874

# Краны RR



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 365	00057
3/4	10/80	RR 365	01186
1	10/60	RR 365	02620



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 365	00061
3/4	10/80	RR 365	00498
1	10/60	RR 365	02621



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 365MM	00301
3/4	10/80	RR 365MM	01186



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	10/80	RR 364 C	01095
3/4	10/60	RR 364 C	01846



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	10/120	RR 366	00204
3/4	10/80	RR 366	00139
1	10/60	RR 366	00662

# Краны RR



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 371	00494
3/4	10/80	RR 371	01107
1	10/60	RR 371	02623
1 1/4	6/36	RR 371	03301
1 1/2	4/24	RR 371	04311
2	2/16	RR 371	03302



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 370	00495
3/4	10/80	RR 370	01310
1	10/60	RR 370	02622
1 1/4	6/36	RR 370	03300
1 1/2	4/24	RR 370	04310
2	2/16	RR 370	03399



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 370	00495
3/4	10/80	RR 371MM	02558
1	10/60	RR 370	02622
1 1/4	6/36	RR 370	03300
1 1/2	4/24	RR 370	04310
2	2/16	RR 370	03399



Размер	Артикул	Код
1/2	RR374	02966
3/4	RR374	03352



## Кран с носиком

Размер	Артикул	Код	Упаковка
1/2	RR198	01160	10/120
3/4	RR198	00331	10/90
1	RR198	02163	5/60

# Краны RR



## Кран угловой нр/нр

арт. RR 261

1/2 x 1/2 код 02745

1/2 x 3/4 код 02746



## Кран угловой нр/нр с обратным клапаном

арт. RR 261 NR

1/2 x 3/4 код 04372



## Кран угловой нр/нр с фильтром

арт. RR 123

1/2 x 1/2 код 02747

1/2 x 3/4 код 02748



## Кран трехпроходной

арт. RR 260

1/2 x 1/2 x 3/4 код 02069



## Кран трехпроходной с вент. и с удлинителем

арт. RR 258

3/4 x 3/4 x 3/4 код 01927



## Кран угл. с доп./подключ.

арт. RR 250

1/2 x 3/4 код 00496

# Отражатели

	Размер	Код	арт.	Уп.
	20 мм глуб.(нерж.) d26	02993	RR 146	25/800
	25 мм глуб.(нерж.) d32	00380	RR 146	25/500
	32 мм глуб.(нерж.) d40	04189	RR 146	25/500
	ф15 разъёмный хром.	03026	RR 132	50/1000
	ф20 разъёмный хром.	03025	RR 132	50/1000
	ф25 разъёмный хром.	03231	RR 132	50/1000

Фильтр латунь RR 389



Размер	Код	Уп.
1/2	00291	20/100
3/4	02178	10/100
1	00631	6/90

Фильтр прямой 1/2 RR 390



-/-	Код	Уп.
г/г	00143	10/100
г/ш	02263	10/100

Фильтр для смесителя 3/4 RR256



Код 02147  
Упаковка 10/150

Фильтр для зал.шлангов 3/4 RR 280



Код 01576  
Упаковка 50/600

Описание	Артикул	Код
Фильтр для холодной воды	FF06-1/2AA	05226
Фильтр для горячей воды	FF06-1/2AAM	05227
Фильтр с ред. давл. для холодной воды	F K 06-1/2AA	05224
Фильтр с ред. давл. для горячей воды	F K 06-1/2AAM	05225
Редуктор Давления	D04fs-1/2A	05228
Редуктор Давления	D04fs-3/4A	05873

**Honeywell®**



# Комплектующие для Смесителей

## Дайвотер

ZL115



Артикул	Код
ZL114	04790
ZL115	02238

ZL114



## Шланг для душа



Длина	Упаковка	Резьба	Код
1,5м.	1/50	имп./имп.	00384
1,5м.	1/50	рус./имп.	00221
1,5м.	1/50	рус./рус.	00222

Упаковка	Артикул	Код
1/100	F024	05428
5/50	F025	03222
1/50	F026	00358

## Лейки для душа BOOU



F024



F025



F026

## Излив ванна Аркон




Длина	Код	Уп.
30см.	01121	1/50
40см.	01122	25
50см.	01875	50

## Картриджи BOOU



Диаметр	Уп.	Код
35 мм	1/100	01487
40 мм	1/100	01202

## Изливы BOOU



Длина излива	Вид излива	Вид гайки	Упаковка	Артикул	КодЦЦ
40см.	ванна S	имп.	10/100	E012	05285
20см.	ванна L	имп.	10/100	E013	05158
30см.	ванна L	имп.	10/100	E013	05157
40см.	ванна L	имп.	10/100	E015	05283
Φ16x320	кухня с аэр.	рус.	15/150	E104	00315
Φ16x250	ванна б/аэр.	рус.	20/300	E111	02003
Φ16x300	ванна с аэр.	рус.	17/170	E113	00508
Φ16x390	ванна б/аэр.	рус.	12/120	E114	00324
Φ18x315	кухня с аэр.	имп.	20/200	E203	01296
Φ18x390	ванна с аэр.	имп.	10/100	E214	02054
30см.	ванна б/аэр.	рус.	1/50	Аркон	01121
40см.	ванна б/аэр.	рус.	1/25	Аркон	01122
50см	ванна б/аэр.	рус.	1/50	Аркон	01875

# Комплектующие для Смесителей



АВСХром "Глобо"(п/кв) P01	00345	20/320
---------------------------	-------	--------

АВСХром "Люсия"(п/кв) P02	01526	20/320
---------------------------	-------	--------



АВСХром "Эко"(п/кв) P03	04789	20/320
-------------------------	-------	--------

АВСХром "Крест"(п/кв)P21	01348	20/280
--------------------------	-------	--------



мет. "Крест" (кв./шлиц 20) В704	00403	8/80
---------------------------------	-------	------

пластм. высокий(п/кв)	00351	10/250
пластм. низкий(п/кв)	00348	10/250
пластм."Глобо" (п/кв)	00370	10/250
пластм."Люсия" (п/кв)	00357	10/250
пластм."Примула" (п/кв)	01139	10/250



Крепление д/смес.(1винт+прокл.)	00379	50/500
Крепление д/смес.(2 винта+прокл.)	00938	50/500

Кронштейн д/душа шаров.(метал.)	00338	10/100
---------------------------------	-------	--------



Кронштейн д/душа шаров.(пласт.)	03644	10/100
---------------------------------	-------	--------

Рассекатель шарнир.(M24\*1)(K102) наруж. резьба

пластик 02160  
латунь 01379



# Кран-Буксы



кер. 1/2" (XZ-727 S 24 шлиц) с резьбой	02291	100/300
--	-------	---------

кер. 1/2" (XZ-727 SF квадрат) с резьбой	03280	100/300
---	-------	---------



кер. 1/2" (XZ-727 S 20 шлиц)	01711	100/300
------------------------------	-------	---------

кер. 3/8" (XZ-717 F квадрат)	04236	100/300
------------------------------	-------	---------



керамика 18*1 (XZ-180) п/кв	00651	100/300
-----------------------------	-------	---------

резина 18*1 (XZ-720) п/кв	01876	100/300
---------------------------	-------	---------



резина 1/2" (XZ-737 S 20 шлиц)	03282	100/300
--------------------------------	-------	---------

резина 1/2" (XZ-737 S 24 шлиц)	03283	100/300
--------------------------------	-------	---------



резина 1/2" (XZ-737 SF квадрат) с резьбой	03281	100/300
---	-------	---------

резина 3/8" (XZ-747 F квадрат)	03284	100/300
--------------------------------	-------	---------



Д винтовая	00663	250
------------	-------	-----

С	00194	250
---	-------	-----



Елка Крест 01334 10



Елка Люсия 01328 10



Елка Мария 00759 10



300-4К Смеситель в/д Крест 02922 4



300-4К Смеситель в/д Люсия 02921 4



300-4К Смеситель в/д Мария 00094 4



## Кран Бологое



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2 (Ду15)	160	11Б27 п1	03000
3/4 (Ду20)	100	11Б27 п1	03001
1 (Ду25)	50	11Б27 п1	03198
1-1/4 (Ду32)	25	11Б27 п1	03980
1-1/2 (Ду40)	15	11Б27 п1	03981
2 (Ду50)	10	11Б27 п1	03982

## Вентиль Бологое



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2 (Ду15)	100	15Б3р	00553
3/4 (Ду20)	80	15Б3р	00432
1 (Ду25)	40	15Б3р	02811
1-1/4 (Ду32)	25	15Б3р	04109
1-1/2 (Ду40)	15	15Б3р	03337
2 (Ду50)	10	15Б3р	04110

## Кран водоразборный



	Код	уп.
Кран 1/2 (1001)	00633	100



	Код	уп.
Кран 1/2 удлин. хром. (Z1036-B555)	04191	10



	Код	уп.
Кран 1/2 (пластик/удлиненный/цветной)	01757	360



	Код	уп.
Кран 1/2 (пластик/хром/рассек.)	03103	250

# Фитинги ГЕБО



Тройник ТК 1/2	18	02189
Тройник ТК 3/4	18	03204
Тройник ТК 1	15	03836
Тройник ТК 1 1/4	10	03835



## Элемент соединительный внутренний

ИК 1/2	18	03839
ИК 3/4	18	03089
ИК 1	15	05343
ИК 1 1/2	8	02295
ИК 1 1/4	10	04015
ИК 2	6	03082



## Элемент соединительный наружный

АК 1/2	18	03838
АК 3/4	18	03084
АК 1	15	03086
АК 1 1/4	10	02594
АК 1 1/2	8	02224
АК 2	6	03091



## Обойма ремонтная

DSK 1/2	18	01366
DSK 3/4	18	02625
DSK 1	18	03083
DSK 1 1/4	10	03085
DSK 1 1/2	6	01655
DSK 2	6	03206



## Обойма ремонтная с водоотводом

ANB 1x1/2	15	03840
ANB 1x3/4	15	03205
ANB1 1/4x3/4	8	03087
ANB11/2x3/4	6	04016
ANB2x1	4	03359

# ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА

## Муфта переходная



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
20x15	200	02309	01172
25x15	120	02310	00185
25x20	120	02311	05836
32x20	110	03398	-----

## Муфта



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	400	00653	02351
20 мм	260	00641	01132
25 мм	140	01590	02754
32 мм	90	01591	02755
40 мм	70	01592	02763
50 мм	52	01593	02764

## Нипель



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	320	00649	04013
20 мм	260	00527	04014
25 мм	100	00639	01647
32 мм	80	02872	02007
40 мм	80	04762	05837
50 мм	50	04073	01824

## Угол



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	220	00652	02154
20 мм	140	00640	02158
25 мм	80	01598	01489
32 мм	40	01599	02422
40 мм	32	01600	00531
50 мм	20	01601	02419

## Тройник



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	120	00654	02153
20 мм	80	00526	02157
25 мм	60	01594	00209
32 мм	32	01595	02636
40 мм	32	01596	02641
50 мм	16	01597	00106

## Угол г/ш



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	240	02318	04409
20 мм	120	02319	05294
25 мм	80	02320	----

## Контрагайка



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	900	00648	02152
20 мм	600	01148	02156
25 мм	400	00638	02571
32 мм	300	01967	02762
40 мм	200	01968	02826
50 мм	140	01969	02827

## Крестовина



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	10	00740	00725
20 мм	10	0843	03741
25 мм	10	00813	00726

## Тройник переходной оцинкованный



Ду	Уп.	Код
20x15x20	80	02315
25x20x25	20	02317
32x20x32	20	03395
32x25x32	20	02628

## Уголок переходной



Ду	Код
20x15	02312
25x15	02313
25x20	02314
32x15	03396
32x25	03397

# ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА

## Бочата



Ду	Уп	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	250	02017	01792
20 мм	200	02018	02019
25 мм	150	00359	02470
32 мм	100	00313	021471
40 мм	50	02468	02472
50 мм	50	02469	02473

## Резьба



Ду	Уп	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	250	02477	00055
20 мм	200	00898	02475
25 мм	150	00053	02476
32 мм	100	01120	02477
40 мм	50	00059	02478
50 мм	50	00225	02479

## Сгон



Ду	Уп	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	200	02013	02014
20 мм	150	02016	02015
25 мм	100	00935	00017
32 мм	50	00258	01234
40 мм	40	00554	02466
50 мм	30	02465	02467
15 мм (150мм)	200	---	02166
20 мм (150мм)	100	---	04878

## Штуцер



Ду	Уп	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	200	02125	00617
20 мм	150	00732	00913
25 мм	100	02201	02386
32 мм	50	01335	01738

## Отвод стальной под сварку



Ду	Уп	Код	
		Черн.	Оцинк.
15 мм	20	00646	04328
20 мм	20	00520	01199
25 мм	10	00521	03097
32 мм	10	00647	00468
40 мм	100	00645	00470
50 мм	50	03181	00469
76 мм	5	03183	-----
89 мм	5	03178	-----
108 мм	5	03184	-----

## Футорка



Ду	Уп	Код	
		Оцинк.	Черн.
20x15	380	01732	05218
25x15	260	01731	05094
25x20	260	01730	05582
32x20	150	02199	05206
32x25	120	01149	03510

## Пробки Радиаторные



Резьба	Ду	Уп	Код
глухая левая	32 мм	100	01512
глухая правая	32 мм	100	01511
левая	32x15 мм	100	01509
правая	32x15 мм	100	01510
левая	32x20 мм	100	01508
правая	32x20 мм	100	01507

## Уплотнительный материал

Паста для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводных системах горячей и холодной воды, а также пара под низким давлением. Используется в сочетании с льняными волокнами.

Обеспечивает герметичность соединений  
Облегчает монтаж системы  
Защищает от коррозии металла  
Предотвращает окисление льна

Вес	Код
25гр.	00549
70гр.	00028
150гр.	01943
250гр.	02061

**PASTUM**  
H<sub>2</sub>O



Pastum GAS - Паста для уплотнения резьбовых соединений газового оборудования

Обеспечивает герметичность соединений  
Облегчает монтаж системы  
Защищает от коррозии металла  
Предотвращает окисление льна

Вес	Код
25гр.	00721
60гр.	01913

**PASTUM**  
GAS



### FORPLAST

Морозостойкая силиконовая смазка для монтажа пластиковых труб.

Предназначена для профессионального и индивидуального использования.

Уникальная рабочая температура -30 0C позволяет применять смазку FORPLAST без потери качества смазывания в холодное время года как на открытом воздухе, так и в строящихся домах.

FORPLAST Облегчает сборку труб и фасонных частей систем канализации и дренажа.

FORPLAST Защищает резиновые уплотнители от пересыхания и разрушения.

Вес	Код
260 гр.	02077



Универсальная силиконовая смазка широкого спектра применения. Применяется для легконагруженных узлов трения и защиты от разрушения резиновых поверхностей.

Вес	Код
30 гр.	03272



### Паста д/очистки рук "ЧИСТИК ПРОФИ"

Вес	Код
200 гр.	02115



# Уплотнительный материал



Вес	Код
25гр.	03150
75гр.	00255
250гр	00635
360гр.	01977



	Вес	Артикул	Код
Unipak	25г. паста+13г.лен	Комп. №1	04441
Unipak	75г. паста+13г.лен	Комп. №2	00140
Multipak	20г. паста+13г.лен	Комп. №3	05307
Unipak	100гр. лен	-----	04440
Unipak	80гр. лен шпуля	-----	01419



Паста для герметизации MULTIPAK представляет собой не-высыхающее вещество серого цвета, произведена на основе чистого парафинового масла с добавлением талька и меда.

Вес	Код
20гр.	05824
50гр.	00711
200гр.	00329



SUPER GLIDEX - герметик на силиконовой основе, с приятным запахом, белого цвета, облегчает установку уплотнительных колец для герметизации трубных соединений. SUPER GLIDEX обладает приятной кремообразной консистенцией с нейтральным показателем pH 7. Морозостойкий. Альтернативная замена традиционному герметику на мыльной основе.

Вес	Код
50 гр.	00583

# Уплотнительный материал



Анаэробный герметик для резьбовых и фланцевых металлических соединений. Образует высокопрочное уплотнение, устойчивое к различным средам: вода, антифризы, природный и сжиженный газ, спирт, бензин и т.п. Выдерживает давление в 40 и более бар, перепады температур, механические воздействия, тряску. Демонтаж стандартным инструментом.



Цвет	Вес	Код
Зеленый	15гр.	02085
Синий	15гр.	04068
Зеленый	60гр.	05252
Синий	60гр.	05251
Красный	60гр.	05601



Лента REMER из фторопластового уплотнительного материала предназначена для герметизации резьбовых соединений трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, кроме кислорода, неагрессивные к тефлону. Имеет пленочное покрытие из вазелинового масла. Применяется при температуре от -20 до +200 °С. Использование дополнительных герметиков не требуется.



среда исп.	Размеры	Артикул	Код
газ	12x10x0,1	RR573	02384
вода	12x12x01	RR574	02191
вода	19x15x02	RR575	02883



Лен сантехнический представляет собой чистый натуральный продукт, изготовленный из тонкого, однородного, длинноволокнистого, чесаного льна, получаемого из стебля льна. Лен сантехнический может использоваться при температуре до 160° С.

Вес	Код
200 гр.	01501



## Уплотнительный материал

Универсальная нить для герметизации резьбовых соединений труб холодной и горячей воды, питьевой воды, газа диаметром до 6 дюймов. В течение 72 часов после сборки позволяет, не теряя герметичности, регулировать соединения труб. Может использоваться для металлических и пластиковых труб.



Длина	Код
20м.	00392
80м.	04447
160м.	05482



Пена монтажная "Тангит" спец. 2x2 все сезон. 750мл	02394	1/16
--	-------	------

Герметик силик. "Гермент" унив. проз. 280мл	01919	1/12
---	-------	------



Клей монтаж "Момент" экспресс декор 250г.	00632	1/12
---	-------	------



СантехНить-универсальная нить для герметизации резьбовых соединений металлических и пластмассовых труб диаметром от 3/8" до 2". Применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, питьевой и технической воды, сжатого воздуха, отопления до 8атм. и 120С°. Уплотнение устойчиво к вибрациям, перепадам температур, допускает регулировку соединения (ослабление, затягивание) без замены нити.

Длина	Код
20м.	01574
50м.	05573
20гр. паста +14гр. лен	03119



Подмотка для труб Рекорд® представляет собой некрученный капроновый шнур, состоящий из 280-ти ультраатонких полиамидных волокон, пропитанных кремнийорганической пастой.

Благодаря свойствам материалов обеспечивается надежная герметизация фитингов в течение длительного срока службы. Материал уплотнения не взаимодействует с горячей или холодной водой.

Длина	Код
50м.	05250

# Уплотнительные кольца-прокладки

	Прокладка резина	Код	Упаковка
	Прокладка 3/8" резина	03218	100
	Прокладка ф15 резина	00858	100/10000
	Прокладка ф20 резина	00859	100/5000
	Прокладка ф25 резина	01548	100/10000
	Прокладка ф32 резина	01747	100
	Прокладка ф40 резина	01748	100
	Прокладка ф50 резина	03053	100

	Прокладка паронит		
	Паронитовая прокладка ф15	00893	100/10000
	Паронитовая прокладка ф20	00864	100/8000
	Паронитовая прокладка ф25	01415	100/5000
	Паронитовая прокладка ф32	01416	100/3000
	Паронитовая прокладка ф40	01417	100
	Паронитовая прокладка ф50	03055	100

	Прокладка силикон		
	Прокладка 1" силикон.	02546	100/1000
	Прокладка 1/2" силикон.	03613	100/1000
	Прокладка 3/4" силикон.	03614	100/5000

	Прокладка фторопласт		
	Прокладка фторопласт 1"	01265	100
	Прокладка фторопласт 1/2"	01979	100
	Прокладка фторопласт 3/4"	02332	100

# Уплотнительные кольца-прокладки

	Набор прокладок для смесителей	Код	Уп
	Ремкомплект "Акварем"(унив.им-порт)	03580	50/500
	Ремкомплект "Капелька"(смесит.в/д)	00144	50/500
	Ремкомплект "Родничок"(елка)	03579	50/500

	Кольцо на М./П. фитинги		
	Кольца Ф 009-012-19 на 16 м/п(50шт)	04449	1/20
	Кольца Ф 011-014-19 на 20 м/п(50шт)	04450	1/20
	Кольца Ф 016-019-19 на 26 м/п(50шт)	04451	1/20
	Кольца Ф 022-025-19 на 32 м/п(50шт)	04452	1/20

	Прокладки для кран-букс		
	Прокладка на кран-буксу 14 мм. (лист 149шт)	01771	1
	Прокладка на кран-буксу 14 мм.(уп.50шт)	02409	1

	Кольца на гусак (излив)		
	Кольца на излив (Ф12-016-25) (отеч.)50шт	02408	1/20
	Кольца на излив (Ф14-019-30)(им-п.)50шт	01799	1/20
	Кольца Ф 06(010-25) 50шт	01420	1/20
	Кольца Ф 08(012-25) 50шт	01421	1/20
	Прокладка д/аэратора М22*1 внутр.	03625	100
	Прокладка д/аэратора М24*1 наруж.	03624	100

	Наборы		
	Набор проклад."Сантехник №3 "	05773	1/35
	Набор прокладок №1	00328	30
	Набор сальников d 8 - 20,5 мм RR 648	00134	10/40

# Хомуты и крепежная арматура

Сантехкреп	тип	размер	Упаков-ка	Код
	для ремонта	1/2	50	04625
	для ремонта	3/4	50	02510
	для ремонта	1	50	04626
	для ремонта	1 1/4	50	04627
	для ремонта	1 1/2	50	02126

LUXFA				
	для ремонта	1/2	100	01492
	для ремонта	3/4	100	01171
	для ремонта	1	100	01942
	для ремонта	1 1/4	100	00421
	для ремонта	1 1/2	5/50	01555
	для ремонта	2	5/50	02136
	для ремонта	2 1/2	60	03106
	для ремонта	3	45	01706
	для ремонта	4	5	03105

Торк						
	тип	Размер	упаковка		под атвертку	с барашком
			под атвертку	с барашком		
	червячный	08мм-12мм	100/2000	10/80/960	00658	02300
	червячный	10мм-16мм	100/2000	10/60/720	01490	00509
	червячный	12мм-20мм	100/1500	10/50/600	00862	00882
	червячный	16мм-25мм	100/1400	10/40/480	01764	02283
	червячный	19мм-26мм	100/1000		01728	
	червячный	20мм-32мм	100/1400	10/90/720	00480	02138
	червячный	25мм-40мм	100/1250	10/60/480	01125	00208
	червячный	28мм-48мм	50/1000	10/80/640	02211	02042
	червячный	40мм-60мм	50/600	10/50/400	03602	02800
	червячный	50мм-70мм	50/500	10/40/320	02221	01560
	червячный	60мм-80мм	50/400		03603	
	червячный	70мм-90мм	50/300		00540	
	червячный	80мм-100мм	50/250		05003	
	червячный	90мм-110мм	50/250		02230	
	червячный	100мм-120мм	50/200		02794	
	червячный	110мм-130мм	50/200		02231	
	червячный	120мм-140мм	50/200		03434	
	червячный	130мм-150мм	50/150		02226	
	червячный	140мм-160мм	50/200		02228	
	червячный	150мм-170мм	50/100		01645	
червячный	190мм-210мм	50		00661		

	Описание	Упаковка	Код
	Крепёж д/унитаза к полу (2 болта)	50/500	00259
	Крепёж д/унитаза к полу (2 болта) «золот.»	100	01767
	Крепёж д/унитаза к полу (2 болта) «Люкс» с угл.кроншт.	100	00183
	Крепёж д/унитаза к полу (2 болта) «хром»	100	01766
	Крепёж д/унитаза к полу (2 болта)(Блистер)	100	04895

	Описание		
	Крепеж м/п труб 16 мм	200/6000	00503
	Крепеж м/п труб 20 мм	100/2000	00504
	Крепеж м/п труб 26 мм	100/3000	01610
	Крепеж м/п труб 32 мм	70/1200	01709

	Описание		
	Крепежные болты ф8 х70мм (оцинк.)	1	00408
	Крепежные шпильки ф6 х 45мм (лагунь)	250	00378
	Крепежные шпильки ф8 х 65мм (лагунь)	250	00659
	Крепление для «Тюльпана» (ф8*100)	50/300	02616
	Крепление для «Тюльпана» (ф8*100)блистер	100	04896

	Описание		
	Кронштейн д/батарей чугунный (Россия)	10	00850
	Кронштейн для «Врезной» мойки 1уп(8шт)	10	05444
	Кронштейн для «Накладной» мойки	1000	02275
	Кронштейн чуг. д/умыв (малый) 24см	10	00863
	Кронштейн чуг. д/умыв (средний) 32см	10	02337

## Инструменты

	Описание		
	Ключ для "американки" ф15-32 п/нак ключ 17	04235	1/20
	Ключ для "американки" ф15-32 (Ш170)	01733	1/20
	Ключ для "разъем. соединений" универ. шестигранный (Ш210)	03327	1
	Ключ/трещетка для "американки" ф15-32 (Ш230)	01433	1/25

	Описание		
	Зачистка на трубу Ф20-25 (Ш040)	04445	1/100
	Зачистка на трубу Ф32-40 (Ш040)	04446	1/50
	Зачистное присп. на дрель Ф20	05744	1

# Подводка для воды и газа сильфонная

Подводка под смеситель	Длина	Диаметр	Упаковка	Код
	60 см	1/2	1/25	04270
	80 см	1/2	1/25	04364
	100 см	1/2	1/25	00051



## Подводка растяжимая FlexiGas Extensible

Размер	1/2"			3/4"		
	Код			Код		
	Г/Г	Г/Ш	Уп.	Г/Г	Г/Ш	Уп.
30см-60см	02770	02769	40	00247	00245	35
50см-100см	03049	02768	50	00705	00240	35
75см-150см	02033	01102	50	00239	00707	35
100см-200см	02334	01847	50	00706	00242	35
125см-250см	02336	02335	50	05764	03197	35

## Подводка G-ВЕКА

Подводка для воды (сильфон)	Длина	Диаметр	Упаковка	Г/Г		Г/Ш		
	50 см	1/2	25	03676		02089		
	60 см	1/2	25	02091		01745		
	80 см	1/2	25	00346		01713		
	100 см	1/2	25	00066		03690		
	120 см	1/2	25	03691		03732		
	150 см	1/2	25	03731		03692		
<b>Подводка для газа(сильфон)</b>								
	40 см	1/2	25	05262		04044		
	50 см	1/2	25	02494		02420		
	60 см	1/2	3/4	25	02415	04973	02416	04193
	80 см	1/2	3/4	25	02496	05817	02497	05816
	100 см	1/2	3/4	25	02498	04351	02499	02630
	120 см	1/2	3/4	25	02500	01845	02501	03936
	150 см	1/2	3/4	25	02502	04352	02503	04353
	180 см	1/2	25	03513		03393		
	200 см	1/2	3/4	25	02504	05819	02505	05818
	250 см	1/2	3/4	25	02631	01449	02632	01211
	300 см	1/2	3/4	25	02633	01213	02634	04270
	400 см	1/2	25	05483		05484		
	500 см	1/2	25	05485		05486		

# Радиаторы



BASE 500/ 4 секц.	05562
BASE 500/ 5 секц.	00264
BASE 500/ 6 секц.	04317
BASE 500/ 7 секц.	04556
BASE 500/ 8 секц.	04318
BASE 500/ 9 секц.	03740
BASE 500/10 секц.	04319
BASE 500/11 секц.	00220
BASE 500/12 секц.	05237
BASE 500/13 секц.	05650
BASE 500/14 секц.	04890

BASE 350/ 4 секц.	05564
BASE 350/ 6 секц.	04316
BASE 350/ 8 секц.	02665
BASE 350/10 секц.	05160
BASE 350/12 секц.	04555



BASE 200/ 8 секц.	01567
BASE 200/10 секц.	01527
BASE 200/12 секц.	03913

МОНОЛИТ 500 / 6 секц.	00142
МОНОЛИТ 500 / 8 секц.	03363
МОНОЛИТ 500 /10 секц.	04788
МОНОЛИТ 500 /12 секц.	00337
МОНОЛИТ 500 /14 секц.	01755



Кронштейн д/рад. усиленный К . 3. 2. 02051 100

Кронштейн д/рад. штырьевой ф7,2 x 300мм 03444 50



## Экран для радиаторов



Размеры	Количество секции	Упаковка	Код
290*610*150мм	3	10	00552
390*610*150мм	4	10	00771
490*610*150мм	5	10	01101
590*610*150мм	6	10	04931
690*610*150мм	7	10	04929

	Ключ для радиатора монолит (Ш180)	01677	10
	Ключ для радиатора разборный (Ш190)	00202	10
	Прокладка д/радиатор. межсекционная	03048	100

# НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

## Заглушка



Размер	Упаковка	Код
110	250	03631
160	30	03505

## Муфта



Размер	Упаковка	Код
110	75	01639
160	150	03967

## Редукция



Размер	Упаковка	Код
160/110	200	03966

## Ревизия



Размер	Упаковка	Код
110	25	00821
160	65	01136

## Тройник



Размер	Упаковка	Код
110x110x45	18	00896
160x160x45	35	00316
160x110x45	45	03968



Размер	Упаковка	Код
110x110x90	25	02649
160x160x90	50	02109
160x110x90	60	01616

# НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

## Угол

Размер	Упаковка	Код
110x45	50	02197
110x30	50	03277
160x45	20	00566



Размер	Упаковка	Код
110x90	40	01331
160x90	20	00561



## Обратный клапан

Размер	Упаковка	Код
50	1	00820
110	1	01357



## Труба ПП РТП



Длина		Упаковка	Код	
110x3,4x1 м	110x2,7x1 м	10	05769	04326
110x3,4x2 м	110x2,7x1 м	10	05169	04362
110x3,4x3 м	110x2,7x1 м	10	05168	00297
160x4,9x0,5 м		3	01231	
160x4,9x1 м		3	01233	
160x4,9x2 м		3	02352	
160x4,9x3 м		3	04935	

# ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

## Заглушка



Размер	Упаковка	Код
110	250	00823
50	450	00822
40(политэк)	150	01383
32		01782

## Зонт



Размер	Упаковка	Код
110	75	02375
50	100	03192

## Аэратор



Размер	Упаковка	Код
110 кольцо	20	01236
50 кольцо	20	05129
110 Аэратор	160	02195
50 Аэратор	400	02196



## Крестовина



Размер	Упаковка	Код
110x110	8	00833
110x50x50	100	03192

# ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ



Размер	Упаковка	Код
110x110x45	14	00811
110x110x90	18	00785
50x50x45	40	02232
50x50x90	50	00856



Размер	Упаков-ка	Код
110x50x50x45	25	02233
110x50x50x90	35	00787
110x110x50x90	20	00849



## Ревизия



Размер	Упаковка	Код
110	25	00686
50	70	00687

## Патрубок компенсационный

Размер	Упаковка	Код
110	25	00686
50	70	00687



# ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

## Крестовина



Размер	Упаковка	Код
110x50 с лев. вых.	20	00786
110x50 с прав. вых.	20	00788

## Тройник



Размер	Упаковка	Код
110x110x90	25	00814
110x50x90	40	00747
50x50x90	60	00745
40x40x90	30	00817
32x32x90	40	00832



Размер	Упаковка	Код
110x110x45	18	00749
110x50x45	30	00748
50x50x45	50	00808
40x40x45	25	00816
32x32x45	40	00829



## Муфта



Размер	Упаковка	Код
110	75	00730
50	140	00815
40	60	01781
32	80	00853
50 гибкая муфта	60	01804
50 гибкий патрубок	60	03165



# ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

## Отвод



Размер	Упаковка	Код
110x45 с 2-мя вых 50	35	02028
110x45 с вых 50 лев.	40	05385
110x45 с вых 50 прав.	40	05487
110x30	50	01166
110x45	50	01284
110x90	40	00729
110x90 с 2-мя вых. 50	25	02732
110x90 с вых. 50 верх.	35	02374
110x90 с вых. 50 лев.	30	03632
110x90 с вых. 50 прав.	30	03633
50x90	120	00744
50x45	120	00743
50x30	150	00742
50x67,5	120	00569
50x15	150	00570
40x90	50	00825
40x45	50	00824
32x90	60	02299
32x45	60	02298



## Редукция



Размер	Упаковка	Код
110x108	70	02696
110x124 б/м	80	05580
110x50	100	00688
110x50 (короткий)	60	01643
50x32	55	00818
50x40	50	02765
75x50	03244	60



# Трубы ПП



Производитель	Диаметр	Толщина	Длина	Упаковка	Код
Политэк	32 мм	1,5 мм	250 мм	30	00727
Политэк	32 мм	1,5 мм	500 мм	50	03696
Политэк	32 мм	1,5 мм	1000 мм	10	00689
Политэк	32 мм	1,5 мм	1500 мм	10	05690
Политэк	32 мм	1,5 мм	2000 мм	10	01292
Политэк	40 мм	1,5 мм	250 мм	80	00819
Политэк	40 мм	1,5 мм	500 мм	150	00827
Политэк	40 мм	1,5 мм	1000 мм	10	01779
Политэк	40 мм	1,5 мм	1500 мм	10	05715
Политэк	40 мм	1,5 мм	2000 мм	10	00418
РосТурПласт	50 мм	1,8 мм	250 мм	100	01985
РосТурПласт	50 мм	1,8 мм	500 мм	60	03101
РосТурПласт	50 мм	1,8 мм	1000 мм	10	01984
РосТурПласт	50 мм	1,8 мм	1500 мм	10	03330
РосТурПласт	50 мм	1,8 мм	2000 мм	10	01992
РосТурПласт	50 мм	1,8 мм	3000 мм	10	01991
Пиарком	110 мм	2,2 мм	250 мм	50	01157
Пиарком	110 мм	2,2 мм	500 мм	30	04267
Пиарком	110 мм	2,2 мм	1000 мм	10	01993
Пиарком	110 мм	2,2 мм	1500 мм	10	01117
Пиарком	110 мм	2,2 мм	2000 мм	10	01994
Пиарком	110 мм	2,2 мм	3000 мм	10	02022
РосТурПласт	110 мм	2,7 мм	250 мм	50	05211
РосТурПласт	110 мм	2,7 мм	500 мм	30	05202
РосТурПласт	110 мм	2,7 мм	1000 мм	10	04753
РосТурПласт	110 мм	2,7 мм	1500 мм	10	05170
РосТурПласт	110 мм	2,7 мм	2000 мм	10	00795
РосТурПласт	110 мм	2,7 мм	3000 мм	10	04755

# Трубы Полиэтиленовые (ПНД)



Производитель	Диаметр	Толщина	Длина	Код
РосТурПласт	20 мм	2,0 мм	100 м	02203
РосТурПласт	25 мм	2,0 мм	100 м	03531
РосТурПласт	32 мм	2,4 мм	100 м	05215
РосТурПласт	40 мм	3,0 мм	100 м	04133
РосТурПласт	50 мм	3,7 мм	100 м	04134
РосТурПласт	63 мм	4,7 мм	100 м	01856



Полиэтиленовые трубы ПНД применяются для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре транспортируемой жидкости от 0 до 40о С, для напорных канализационных коммуникаций и газораспределительных систем, а также других жидких и газообразных веществ, к которым полиэтилен химически стоек.

Полиэтиленовые трубы значительно дешевле стальных труб;  
труба ПНД имеет большой срок службы. Гарантия не менее 50 лет;  
им не требуется катодная защита, значит они не нуждаются в дальнейшем обслуживании;  
такие трубы не подвергаются коррозии и устойчивы к воздействию химических веществ;  
небольшой вес полиэтиленовой трубы значительно облегчает проведение монтажных работ;  
стыковочная сварка полиэтиленовых труб значительно проще и дешевле, чем сварка стальных труб;  
трубы ПНД обладают высокой морозостойкостью, вода замерзшая внутри, не разрушает трубу, при этом сохраняется полная герметичность;  
трубы напорные ПНД являются хорошей защитой от бактерий и микроорганизмов.

## Рукав кислородный

Рабочий диапазон температур от -35 до +70 градусов  
 Разнотолщинность стенок, не более, мм 0,5  
 Масса погонного метра, г/м 240  
 Наружный диаметр рукава, мм 18,0  
 Внутренний диаметр рукава, мм 9,0  
 Класс рукава (максимальное давление, МПа) 3 класс (2,0)



Размер	Длина	Код
9,0 мм	30-70 м	01462
6,3 мм	30-70 м	00138

## Рукав с нитяным каркасом

Рабочее давление от 6,3 до 16 атм.;  
 Разрывное избыточное давление  
 3-х кратное к рабочему;  
 Температурный режим от -40С до + 90С.



Диаметр	Код	Уп.
16 мм	01618	50
18 мм	01461	50
20 мм	02424	50
25 мм	01460	50

## Шланги гофрированные



Нар. Ф	Вн. ф	Цвет	Дли-на	Код
25 мм	20 мм	Красный	30	00578
25 мм	20 мм	Синий	30	00738
32 мм	26 мм	черный	30	00775
40 мм	31 мм	черный	30	00708
40 мм	33 мм	белый	30	00575
50 мм	44 мм	черный	30	00555



## Рукав текстильный напорный

Наружный слой сделан из полиэстера, внутренний слой из ПВХ (пластик).

Рабочее давление 8 бар

давление на разрыв 24 бар.

Область применения: Орошение сельскохозяйственных угодий, участков и т. д., Временная гибкая магистраль для подачи воды к месту потребления. Откачка сточных и дренажных вод.

Текстильный шланг (напорный рукав) удобно использовать для подключения к дренажным (фекальным) насосам, так как он значительно легче армированного шланга такого же диаметра.



Рукав текстильный напорный Ду 25мм (25м) 02953

Рукав текстильный напорный Ду 40мм (25м) 04828

Рукав текстильный напорный Ду 50мм (25м) 05779

## Напорно-всасывающий Шланг



Размер	Уп.	Код
3/4	30	02338
1	30	02405
1 1/4	30	01800
1 1/2	30	01496
2	30	02954

## Шланг поливочный армированный «Метеор»



Размер	Код	Уп.
1"	04327	50
1/2"	01271	25
3/4"	01272	25

Размер	Код	Уп.
3/4"(20м) с фитингами	00533	20



## Шланг поливочный резиновый ГЛАДКИЙ (Чехов)



Диаметр	Код	Уп.
18мм	03073	20 м

## Шланг сливной для стир. маш. в бухте



Длина	Код
50 м	03953
штуцер 19x19	03955
наконечник	03954

# Поливочный инвентарь



Душ-пистолет с фиксат.5-ти функ. 1/2" - 5/8" - 3/4"	00405	1/55
---	-------	------



Душ/пистолет 1/2" - 5/8" - 3/4"	02251	1/75
---------------------------------	-------	------

Душ/пистолет 1/2" с цанг.креп.	02252	1/75
--------------------------------	-------	------

Душ/пистолет с фиксат. 1/2" - 5/8" - 3/4"	02261	55
---	-------	----



Пистолет полив. 1/2" с цанг.креп.(арт.11)	02250	1/100
---	-------	-------

Пистолет полив. 1/2"-5/8"-3/4"	02249	1/100
--------------------------------	-------	-------



Комплект полив. (душ-псит.+коннекторы(3шт) 3/4")	00366	1/25
---	-------	------

Наконечник поливочный 3/4	02248	1/10/250
---------------------------	-------	----------



Душ поливочный прямой 1/2"-5/8"- 3/4"	02257	1/75
---------------------------------------	-------	------

Лейка душевая 1/2	02976	250
-------------------	-------	-----



Лейка/насадка 1/2"-5/8 -3/4"	02259	1/175
------------------------------	-------	-------



Муфта соед. обж. 1/2"	02253	12/456
-----------------------	-------	--------

Муфта соед. обж. 3/4"	02254	10/320
-----------------------	-------	--------



Распылитель 2-х лепестковый большой	02246	75
-------------------------------------	-------	----

Распылитель 2-х лепестковый норма	02245	1/100
-----------------------------------	-------	-------

Распылитель 3-х лепестковый большой	02242	1/50
-------------------------------------	-------	------

Распылитель 3-х лепестковый средний	02243	1/75
-------------------------------------	-------	------



Распылитель 4-х лепестковый норма	02244	1/75
-----------------------------------	-------	------

Распылитель 5-и лепестковый "XL"	02247	1/50
----------------------------------	-------	------



Распылитель грядочный	02260	1/125
-----------------------	-------	-------

Распылитель импульсный	03076	1/20
------------------------	-------	------



# Поливочный инвентарь



Душ пластик (11см) большой	00038	50/250
Душ пластик (9см) большой	04492	50/250

Душ пластик компл.(дуги,кран,контргай)	04455	150
--	-------	-----



Душ пластик со сгонами	02369	100
------------------------	-------	-----

Соединитель д/шлангов Ф20x20	01920	100
Соединитель д/шлангов 1/2"ш-1/2"ш	04050	100/1800
Соединитель д/шлангов 3/4ш"-3/4"ш	04051	1/50
Соединитель д/шлангов1"ш-1"ш	02204	25/375
Соединитель д/шлангов11/4"ш-11/4"ш	02710	15/225
Соединитель д/шлангов11/2"ш-11/2"ш	03328	10/170



Разветвитель 1/2"-5/8"	00422	30/450
Разветвитель 3/4"-1"	04052	15/180
Разветвитель тройной 1/2"-5/8"	03152	30/450

Соединитель-коннектор	05110	75/600
Тройник-коннектор(5053)блистер	00091	50/300



Муфта 1/2"с коннекторным соединением	03069	75/300
Муфта 3/4"с коннекторным соединением	03072	60/300

Переходник-коннектор на кран внутр.резьба	04741	75/600
Переходник-коннектор1/2" на трубу внутр.резьба	03070	75/600
Переходник-коннектор1/2"-3/4" на трубу внутр.резьба	05481	75/600
Переходник-коннектор3/4" на трубу внутр.резьба	03068	75/600



Гребенка 4-х кан. с коннектором на трубу 1/2-3/4-1	00381	20/40
--	-------	-------

Пристенный держатель для шланга	03973	1/20
---------------------------------	-------	------



Умывальник дачный овал 20л.	03075	1
-----------------------------	-------	---

# Дренажная Труба



тип трубы	Код	уп.
2-х стенная, ф110 ПВД/ПНД	01585	50 м
2-х стенная, ф160 ПВД/ПНД	05363	50 м



тип трубы	Код	уп.
с фильтром из геотекстиля, одностенная, ПНД, Ø 110	04736	50 м
с фильтром из геотекстиля, одностенная, ПНД, Ø 160	02038	50 м



Гофротруба дренажного колодца ф368/315 (6м)	03230
---	-------

## Геотекстиль для дренажных труб (Пинск/Сорт 1)

Размер	Код	Уп.
1,2 м *250м	02116	300м2
1,4 м *250м	02787	350м2
2,1 м *250м	04369	525м2
3,0 м *250м	02218	750м2



# Люк колодезный полимерно-композитный



Кольца колодезные	00137
Конус колодца	01545



Люк-- конус (коричневый)	05362
--------------------------	-------



Люк "105Л" круглый d750мм(зеленый)	00124
Люк "105Л" круглый d750мм(коричневый)	05111



Люк дачный d750мм (зеленый)	03177
Люк дачный d750мм (коричневый)	04232



Люк круглый d450мм садовый малый(зеленый)	05776
Люк круглый d450мм садовый малый(коричневый)	00090



Люк квадратный 66,5 x 66,5 легкий(зеленый)	01544
Люк квадратный 66,5 x 66,5 легкий(коричневый)	05257
Люк квадратный 66,5 x 66,5 легкий(серый)	02105

# Тумба под мойку



Размер/цвет	Код
50x50	
Белый	02576
Бук	01811
Мрамор	00536
50x60	
Белый	02577
Бук	00535
Мрамор	00537
60x60	
Белый	01817
Бук	01812
Мрамор	01168
60x80	
Белый	02520
Бук	01216
Мрамор	00894

Размер	Код	Уп.
40/50	00777	25
50/50	00778	20
50/60	00779	20
50/80 левая	01114	20
50/80 правая	01257	20
60/60 левая	01258	20
60/60 правая	04866	20
60/80 левая	00780	20
60/80 правая	00781	20

## Мойки из нержавеющей стали т. 0,4мм



## Дачный мойдодыр



Цвет	код
корпус-антик медь	05780
корпус-антик серебро	03734
корпус-белый	05480
ЛДСП Бук+мойка 40*50нерж.+ЭВБО17л)	04042
ЛДСП Мрамор+мойка 40*50нерж.+ЭВБО17л)	00564

Объем	код
17л(Электроводонагреватель)	05692
22л(Электроводонагреватель)	05843

Раковина с выпуском (41\*49\*14) пластик  
Код 02483



## Сушилка потолочно-настенная Лиана-5»



длина	код	уп.
1,2м	03523	1/10
1,3м	03524	1/10
1,4м	02772	1/10
1,5м	02161	1/10
1,6м	02642	1/10
1,7м	02209	1/10
1,8м	02782	1/10
1,9м	02215	1/10
2,0м	00881	1/10
2,1м	05092	1/10
2,2м	03486	1/10
2,3м	01109	1/10
2,4м	03487	1/10
2,6м	05093	1/5
2,8м	04936	1/5
3,0м	05676	1/5

обычные		
код	арт.	уп.
05712	551	24
05777	611	24
02208	619	24
03067	634	24
03074	871	24
05770	873	24
05589	897	24
00599	923	24
05771	931	24
03065	939	24
04029	943	24
00283	963	24

## Шторы для ванной 180x180



код	арт.	уп.
3D		
03665	330	24
03843	110	24
03656	190	24
05125	950	24
04250	240	24
03657	140	24
03670	530	24

## Поддоны и мойки эмалированные



Размер	код
70 x70 x13см	05339
80 x80 x13см	05340
80 x80 x16см	04820
90 x90 x16см	05341

Размер	код
50/50 с кроншт. (Гомель)	04005
50/60 с кроншт. (Гомель)	01936



Размер	код
стальной полукруг.80 x80 x16см	01286
стальной полукруг.90 x90 x16см	01091



# ЭРА Вентиляция



Воздухоотводы из ПВХ (круглые и прямоугольные)		
Размеры	Код	Уп.
D100 L=0.5м	04046	22
D100 L= 1.5м	01448	22
D100 L= 1м	00753	22
D100 L= 2м	01386	22
D125 L =0.5м	02402	14
D125 L= 1.5м	02965	14
D125 L= 1м	01409	14
D125 L= 2м	01242	14
60x120 L =0.5м	00267	27
60x120 L = 1,5м	02297	27
60x120 L= 1м	02236	27
60x120 L= 2м	02193	27
60x204 L= 0,5м	04031	16
60x204 L= 1,5м	02860	16
60x204 L= 1м	03032	16
60x204 L= 2м	01583	16



Вентиляторы	
Код	Артикул
04806	ДИСК 4
04825	ДИСК 5
00910	ПАРУС 4
04356	ПАРУС 5
00401	Comfort 4
03634	Comfort 5
02807	ERA 4S
02808	ERA 5S
02137	ERA 6S
02485	Favorite 4
01693	Favorite 5
01714	ОПГ. 4
03735	EURO 4A
03612	EURO 5A
03636	EURO 5AM
02874	EURO 6A
02866	EURO 6AM
00243	SLIM 4ЕТ
00683	SNAND. 4
03737	STAND. 5
03736	SLIM 4C
05514	SLIM 5 C
00475	SLIM 6 C
00789	PRO 4
03443	PRO 5
00048	PROFIT 4
00717	PROFIT 5


Люк-дверца металл и пл.	
Размер	Код
Л1515 (АБС)	04968
Л1520 (АБС)	04946
Л2020 (АБС)	04970
Л2025 (АБС)	04923
Л2030 (АБС)	04948
Л2040 (АБС)	04950
Л2530 (АБС)	04952
Л3030 (АБС)	04924
Л3040 (АБС)	01955
Л3050 (АБС)	02845
Л4040 (АБС)	04926
ЛТ2020 (М)	00476
ЛТ2025 (М)	02799
ЛТ2030 (М)	02798
ЛТ2035 (М)	00460
ЛТ2040 (М)	01494
ЛТ2525 (М)	02804
ЛТ2530 (М)	01188
ЛТ2540 (М)	00022
ЛТ3030 (М)	00023
ЛТ3040 (М)	02805
ЛТ3050 (М)	01178
ЛТ4040 (М)	02806
ЛТ4050 (М)	04411
ЛТ4060 (М)	01190
ЛТ5555 (М)	00119
ЛТ6080 (М)	01189

Решетки	
Код	Размер
02838	15x15 P
02833	17x24 C
02837	18x25 P
02832	19x19 C
02836	21x21 P
02999	2020PЦ
02666	2030PЦ
00020	1515PЦ
02844	1520PЦ
03578	1825PЦ
00029	1212MЦ
00019	1212MЭ
05098	1515MЦ
00021	1515MЭ
03002	2020MЦ
05176	2020MЭ
05061	2525MЦ
02924	2525MЭ
01438	3030MЦ
01181	3030MЭ
02850	12 PK
02843	45x13 PПк
02842	45x13 PПб
02835	17x24 Г
02834	19x19 Г
02841	18x25 12Ф
02851	21x2112,5Ф
02839	21x21 12Ф
02602	1717H
02603	3030N

Воздухоотводы		
Диаметр	Уп.	Код
Ф 80 (08 BA)	28	01906
Ф100 (10 BA)	20	00885
Ф110 (11 BA)	15	00890
Ф115 (11,5 BA)	14	02396
Ф120 (12 BA)	14	00876
Ф125 (12,5 BA)	12	00877
Ф130 (13 BA)	11	00878
Ф135 (13,5 BA)	11	00891
Ф140 (14 BA)	11	00892
Ф150 (15 BA)	8	00879
Ф160 (16 BA)	7	00922
Ф180 (18 BA)	4	01103
Ф200 (20 BA)	4	00899

Площадки тощевые для воздухоотводов				
Д-метр	Пл-ик	Металл	Упаковка	
Ф 100	05463	00542	25	20
Ф 110	05649	00666	25	20
Ф 115	00502	03616	25	20
Ф 120	02766	00541	25	20
Ф 125	05592	00544	25	19
Ф 130	05767	01841	25	19
Ф 135		00545		19
Ф 140	05665	00546	25	19
Ф 150	02020	00543	25	19
Ф 160		03392		20
Ф 80		03615		20
Ф 90		03617		20



	Держатель 60x120	01608	612ДКП	64
	Держатель 60x204	05374	620ДКП	35
	Держатель D100	04350	10ДКП	50
	Держатель D125	02705	12,5ДКП	35
	Держатель-соединитель с уплотн. D100	01621	10ДСКП	16
	Держатель-соединитель с уплотн. D125	05161	12,5ДСКП	12
	Колено вертикал. 90° 60x120	05758	612КВП	24
	Колено вертикал. 90° 60x204	03217	620КВП	18
	Колено гориз. 90° 60x120	03435	612КГП	24
	Колено гориз. 90° 60x204	05406	620КГП	16
	Колено гориз. разноугловое 60x120	03491	612КРП	30
	Колено гориз. разноугловое 60x204	04135	620КРП	18
	Колено круглое 45° D100	03577	10ККП	33
	Колено круглое 90° D100	05162	10ККП	27
	Колено круглое 90° D125	01550	12,5ККП	18
	Колено круглое 90° D160	03591	16СКПО	24
	Соединитель (60x 204)	05661	620СКП	14
	Соединитель (60x120)	02671	612СКП	15
	Соединитель D100	01646	10СКП	24
	Соединитель D125	00005	12,5СКП	12
	Соединитель с обр.клап. 60x 204)	05402	620СКПО	14
	Соединитель с обр.клап. 60x120)	04030	612СКПО	15
	Соединитель с обр.клап. D100	03813	10СКПО	24
	Соединитель с обр.клап. D125	05567	12,5СКПО	12
	Соединитель с обр.клап. D160	03591	16СКПО	24
	Соединитель Т-обр. (60x 204/ D100)	02640	620ТФ10П	24
	Соединитель Т-обр. (60x 204/ D125)	05401	620ТФ12,5П	17
	Соединитель Т-обр. (60x120/ D100)	02672	612ТФ10П	20
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) D100/ 60x 204	05245	620СК10КП	24
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) D100/60x 120	01816	612СК10КП	30
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) D125 / 60x 204	05247	620СК12,5К	24
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) с распределителями D100/ 60x 204	04043	620СК10ФП	24
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) с распределителями D100/60x120	02524	612СК10ФП	30
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) с распределителями D125 / 60x 204	05403	620СК12,5Ф	24
	Соединитель центр. D100/125	02692	1012,5РП	20
	Соединитель центр.универ. D150/125/100/80	04060	ПУ15,12,1	18
Соединитель центр.универ. D160/150/125/120/100/80	01835		18	
	Соединитель эксц.(кругл) D100/125	02687	1012,5РЭП	12
	Соединитель эксц.(плоск/кругл) 60x 204/D125	05178	620СП12,5К	14
	Соединитель эксц.(плоск/кругл) 60x120/D100	02660	612СП10КП	32
	Соединитель эксц.(плоск/плоск) 60x 120/60x 204	04400	612РП20П	48
	Стенной вентиляц.выход(АБС 150x150) с обр. клап. D100	04397	1515К10ФВ	20
	Стенной вентиляц.выход(АБС 210x210) с обр. клап. D125	04874	2121К12,5Ф	12
	Тройник Т-обр пласт. (60x 204)	05177		14
	Тройник Т-обр пласт. (60x120)	02670	612ТПП	18
	Тройник Т-обр пласт. D100	05566	10ТП	20
	Тройник Т-обр пласт. D125	05337	12,5ТП	14
	Фланец пластик D100	04559	10Ф	51
	Фланец пластик D125	00933	12,5Ф	32



# Ани Пласт

Компания «АНИ пласт» является крупным Российским производителем пластиковой сантехарматуры. Выпускаемая продукция широко применяется как специализированными организациями, так и частными лицами при проведении строительных и ремонтных работ, связанных с монтажом и заменой систем водоотведения.

Продукция, выпускаемая компанией «АНИ пласт», отличается неизменно высоким качеством, доступными ценами и современной удобной упаковкой. Высокотехнологичное литейное производство оснащено европейским оборудованием, системами контроля качества продукции. Круглосуточно осуществляется технический контроль, мониторинг технологических параметров и производственных процессов.

В 2007 году производство было сертифицировано по системе менеджмента качества ISO-9001. Ежегодно проводится добровольная сертификация продукции «АНИ пласт» для рынков России, стран СНГ и дальнего Зарубежья.

Наши преимущества:

собственное производство;

качество выпускаемой продукции;

рекламная поддержка;

возможность производства под заказ;

постоянное наличие товара на складе;

страхование продукции;

гарантия на все изделия.



Гибкие Трубы	
02619	K 821
03326	K 828
03442	K721R
03440	K722R
02123	K728R
02863	K 404
02864	K 405
04374	K 406
01536	K 435
01469	K 106
00334	K 116
03310	K 105
03311	K 115
00500	K 104
00518	K 114
05697	K 206
05698	K 216
02279	K 205
02280	K 215
03312	K 204
03313	K 214
03620	K 203
05491	K 207
05495	K 217
02507	K 307

Сифоны Ани	
02076	C 01 00
02308	C 01 10
03618	C 01 15
02307	C 01 20
05701	C 01 40
05702	C 03 00
04083	C 03 10
05414	C 03 15
01626	C 05 00
02960	C 05 05
01513	C 05 10
05659	C 05 15
01860	C 10 00
05793	C 10 10
03619	C 10 15
05703	C 13 00
05646	C 13 10
05415	C 13 15
00256	C 20 00
03336	C 20 10
03601	C 20 15
05825	C 01 47
05588	C 50 00
03394	C 50 05

Сифоны Ани Грот	
00377	A 01 00
02810	A 01 05
02277	A 01 10
05660	A 01 15
02278	A 01 20
02862	A 01 40
02180	A 05 00
02306	A 05 10
03307	A 06 15
01401	A 10 00
05700	A 10 40
00702	A 11 05
05413	A 11 15
01472	A 20 00
04877	A 20 05
03416	A 20 10
03629	A 20 15
05492	A 21 00
05493	A 21 05
05596	A 21 10
03418	A 30 00
00951	A 35 00
03308	A 01 50
05782	A 01 45
05880	A 0145S
01535	A 01 46
00558	A 75 00
01664	A 30 45

Сифоны для Душевых поддонов и ванн	
00192	E 050
05689	E 055
00960	E 150
03630	E 151
03490	E 155
02075	E 250
03489	E 255
05791	C 61 50
05464	C 62 50
00530	C 61 55
04269	C 62 55
01628	E 110
05704	E 115
04243	E320C
05688	E 010
05822	E 015
05005	E 210
05705	E 215
05696	EM 701
04145	EM 411
05647	EM 421
05765	EM 611

Трапы	
05815	TA 12 12
05875	TA1712
05432	TA1210
05730	TA5202
05147	TA5204
05146	TA5704
01312	TA5702
05433	TA5710
05461	TA5712
00860	TA5714
00273	TA5102
05874	TA1612
05814	TA 11 12
05149	TA1110
05431	TA5604
05603	TA5602
05148	TA5610
02549	TA5612
01549	TA5614

Трапы сухие	
05877	TQ1712
05876	TQ1612

Гофросифоны	
01627	G 106
05643	G 108
00114	G 116
05587	G 207
05441	G 214
05699	G 206
05706	G 216
01267	G 205
03314	G 315
04107	G 716

Фановые трубы	
05418	W 02 10
05417	W 04 10
05520	W 12 28
01539	W 22 28
05523	W 22 20
05522	W 42 20
05467	W 42 28
05521	W 92 20
05716	W 12 18
05301	W 12 20
05645	W 02 20
05644	W 04 20

Аксессуары	
01320	M 250
05783	M 200
01630	M 100
05416	M 500
01629	M 110
00387	M 140
05709	M 300
00443	M 090
01538	M 080
02060	M 040
05693	M022
01537	M 065

Сифоны Ани 1 1/4 " x32	
01741	B 10 00
04720	B 10 10
05308	B 10 15
04966	B 10 20
00852	BD1000
01221	BD1016
01481	U1003

Переливы	
01471	N 105
05243	N 110
01470	N 305
05318	N 305S
03171	N 320S

Изделия для сантехнических узлов	
01987	WC6050
04937	WC8010
03156	WC 8010C
05591	WC 8510C
04558	WC 5010
03064	WC 5510
03129	WP1010
00650	WC1010



Компания Jimten, S.A. была создана в 1965 г. братьями J. и M. Ten (JIMTEN), владельцами сантехнической компании. Идея состояла в том, чтобы начать производство водосливной арматуры из пластика, которая дешевле, проще в установке и обладает лучшими характеристиками, чем традиционные в то время чугунные сифоны.



	артикул	код	уп.
Гофра 32x40 универс.	A-103/32	02330	50
Гофра 40x50 универс.	A-103/40	01305	50
Обвязка д/ванны эконом.	S-34	01222	40
Сифон Ф32	S136/32	01623	50
Сифон Ф32 без вып.	S 69/32	04375	50
Сифон Ф40	S136/40	01223	50
Сифон Ф40 без вып.	S 69/40	04376	50
Сифон Ф40 двойной с нос	S-40	00272	25
Сифон Ф40 с носиком	S-351	00946	50
Сифон Ф40 с 2-я носиками	S-371	01637	50

Компания McAlpine (Макалпайн) начала производство сантехнической продукции в 1902 г., впервые в Британии основала производство пластиковых сифонов. В настоящее время фабрика производит широкий ассортимент про-

дукции высочайшего качества, как для внутреннего, так и для внешнего рынка.

Макалпайн использует строгую систему контроля качества продукции на всех своих фабриках и поставляет продукцию только высокого качества.



Гофра для сифонов	Код	Артикул	уп.
1 1/2x40 б/гайки (1м)	05290	MRMF 2-A	45
1 1/2x40/50 (1,0м)	03782	MRMF 2	50
1 1/2x40/50 (1,2м)	03781	MRMF 2-12	45
1 1/2x40/50 (1,5м)	00047	MRMF 2-15	25
1 1/2x40/50 (2,0м)	00050	MRMF 2-20	25
1 1/2x40/50 с нос (0,85м)	03787	MRMF 2W	40
1 1/2x40/50 с нос (1,2м)	03788	MRMF 212W	40
1 1/4 x 32 (1,2м)	03784	MRMF 1-12	60
1 1/4 x 32 (2,0м)	03786	MRMF 1-20	30
1 1/4 x32 с нос (1,2м)	03686		40
1 1/4 x40/50 (0,85м)	03783	MRMF 1-S	50
1 1/4 x40/50 (1,5м)	03785	MRMF 115S	25

Гофра для унитаза	Код	Артикул	Уп.
Гофра д/унит. (200мм)	04141	WC-F20 P	20
Гофра д/унит. (200мм)(с лепестками)	03797	WC-F20R	20
Гофра д/унит. (230мм)	05269	WC-F23 P	24
Гофра д/унит. (230мм) (с лепестками)	03790	WC-F23R	24
Гофра д/унит. (330мм)	05271	WC-F33 P	25
Гофра д/унит. (330мм) (с лепестками)	04009	WC-F33R	25
Гофра д/унит. (330мм) с адаптером на40мм McAlpine WC-F33RD	03793	WC-F33RD	25



Выпускные комплекты (Арматуры для унитаза)	Код	Уп.
A2000 без/клап.	05326	25
SA 08K (дв./кноп.) б/п	02009	16
SA 08S (дв./кноп.) н/п	05653	16
SA08S 3/8 (дв./кноп.) б/п	00945	16
SA2000 1/2"клап. бок/подв.	01307	20
SA2000 3/8"клап. бок/подв.	05639	20
SA2000 "Золото" 1/2"клап. бок/подв.	04231	20
SA2000 К 1/2"клап. мет. бок/подв.	05637	20
SA2000 К 3/8"клап. мет. бок/подв.	05641	20
SA2000 S 1/2"клап. ниж./подв.	01306	20
SA2000 S 3/8"клап. ниж./подв.	05640	20
SA2000 SK 1/2"клап. мет. ниж./подв.	05638	20
SA2000 SK 3/8"клап. мет. ниж./подв.	00517	20



Впускные механизмы(Клапана)	Код	Уп.
A15 1/2" боковой подв.	00722	75
A15 3/8" боковой подв.	02323	75
A16 1/2" латун./боковой подв.	02531	75
A16 3/8" латун./боковой подв.	04019	75
A18 1/2" латун./нижний подв.	02534	50
A18 3/8" латун./нижний подв.	04018	50
A17 1/2" нижний подв.	01115	50
A17 3/8" нижний подв.	02324	50



Водоотводящие Желоба	
APZ -1 ( 650мм)	01474
APZ -1 ( 750мм)	03728
APZ -1 ( 850мм)	05854
APZ -1 ( 950мм)	05855
APZ -1 (1050мм)	05856
APZ -1 (1150мм)	01981
APZ -2 ( 650мм)	01126
APZ -2 ( 750мм)	04320
APZ -3 ( 750мм)	01127
APZ -7 ( 650мм)	03331
APZ -7 ( 750мм)	00866
APZ -7 ( 850мм)	03792
APZ -7 ( 950мм)	01376
APZ -8 ( 750мм)	03236
APZ -8 ( 850мм)	00571
APZ -8 ( 950мм)	02716
APZ -9 ( 750мм)	01106
APZ -9 ( 850мм)	00567
APZ -9 ( 950мм)	00563
APZ -10 ( 750мм)	00557
APZ -10 ( 850мм)	00627
APZ -10 ( 950мм)	04055
APZ -101 ( 650мм)	00846
APZ -101 ( 750мм)	00067
APZ -101 ( 850мм)	04881
APZ -101 ( 950мм)	05857
APZ -101 (1050мм)	05858
APZ -101 (1150мм)	02458
ARZ 1 угловой	00332



Решетки для Желобов	
GRACE	04334
LIFE	04333
DESIGN-1150	00550
LINE -650L	02880
LINE -750L	04136
LINE -850L	05862
LINE -950L	05863
LINE-1050L	05864
LINE-1150M	01398
PURE -650L	04137
PURE -750L	00473
PURE -850L	05859
PURE -950L	05860
PURE-1050L	05861
PURE-1150M	02464
BUBLE 1050L	01344
DESIGN 650	05458
DESIGN 750	01679
0200 150*150	04361

Инсталляция д/писсуара с возм. подключения сенсорного смыва A107S "AlcaPlast"	05799
Рама Инст.А104/1200см для умыв-а "AlcaPlast"	01270
Рама Инст.А105/1200см для биде "AlcaPlast"	03796
Рама Инст.А107/1200см для писсуара "AlcaPlast"	01436
Скрыт.сист.инсталл д/ун. 4 в 1 (A101/1200+M071+M91)	04406
Скрыт.сист.инсталл д/ун. 5 в 1 (Унитаз+A101/1200+M071+M91)	00113
Скрыт.сист.инсталл д/ун. A101/1200 Sadromodul	00519
Скрыт.сист.инсталл д/ун. A101/1300H Sadromodul	00016
Скрыт.сист.инсталл д/ун. A102/1200 усил.Jadromodul	02045
Скрыт.сист.инсталл д/ун. A1101/1200 Sadromodul Slim	04740
Скрытая сист.инсталл.в ст.(бачок д/ун) A112 Basicmodul	03172
Скрытая сист.инсталл.в стену A100/1000 Alcamodul	05008





ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

**ИнкоЭр®****-1А-1Б-**

Упаковка	Артикул	Код
25	<b>(1А)</b> И-СБа-Бм-Б-Ф	00556
25	<b>(1Б)</b> -СБа-Бм-А-Ф-Р	01099

Упаковка	Артикул	Код
20	<b>(2А)</b> И-СБкпм-НпрРФ-Б-Ф	04053
20	<b>(2Б)</b> И-СБкпм-НпрРФ-А-Ф	04054

**-2А-2Б-****-3А-3Б-**

Упаковка	Артикул	Код
20	<b>(3А)</b> И-СБкпм-Бм-Б-Ф	00465
20	<b>(3Б)</b> И-СБкпм-Бм-А-Ф-Р	00591

**-4А-4Б-**

Упаковка	Артикул	Код
30	<b>(4А)</b> СБа-Бпд-Б-В	02964
30	<b>(4Б)</b> СБа-Бпд-А-В	03638



**-5А-5Б-**

# Арматура



Упаковка	Артикул	Код
25	<b>(5А)</b> СБкпм-Бпд-Б-В	03447
25	<b>(5Б)</b> СБкпм-Бпд-А-В	02522

**-2-х кн.-**



Упаковка	Артикул	Код
25	<b>(2-х кн.)</b> И-СБ2-Бпд-А-В-Р	01394

**-2-х кн.-**



Упаковка	Артикул	Код
20	<b>(2-х кн.)</b> И-СБ2-НпрРФ-А-В-Р	01299

## Клапан Впускной

Резьба	Упаковка	Артикул	Код
Боковой	85	Б/пдм-Ф	05411
Нижний	50	Н/пр	05327



## Прокладки для арматуры ИнкоЭр



-В-



-Впс-



-Ф-



-Ч-



-Впс-



-Вфлпс-



-Вфпс-



-Е-



-КК-



-ККпс-



-Бу-



-С-



## Шланг сливной раздвижной для стиральной машины

размер	артикул	код	уп.
120-400см.	RR306ES	00682	350
60-200см.	RR306ES	01625	300
70-270см.	RR306ES	02780	100



## Шланг для душа



размер	артикул	код	уп.
2,0 м. имп-кон	RR 333 CN	03733	40
2.0 м. имп-кон (дв, оплётка)	RR 333 CNES	01484	40
для раздв. лейки 1.2 м.	RR 333 CN1512	01395	40
для раздв. лейки 1.5 м.	RR 333 CN1512	01323	40

## Обвязка (п/авт.) латунь(б/колени)

артикул	код	уп.
RR 96	02192	20



	артикул	код	уп.
Гофра унит. армир. (400мм) С обратного сжатия	RR-945	03157	15
Гофра унит. армир. (550мм) L обратного сжатия	RR-945	03194	15

	артикул	код	уп.
Манжета д/унитаза прямая	RR 689B	02389	36
Манжета д/унитаза эксц 25мм	RR 689 EC	02441	36
Эксцентрик д/унитаза	RR 689 RI	02442	36



Торговая марка VIR была основана в 1992 году. Активно и динамично развиваясь, компания переросла из торговой в производственную, и заняла лидирующие позиции среди производителей водосливной арматуры и товаров сантехнического назначения.



	Код	Уп.
Пробка с цепочкой д/ванны	03507	1234



Выпуски для моек	Код	Арт.	Уп.
Элит п/нерж 1 1/2"	03926	641	30
Элит п/нерж 3 1/2"	03929	645	90
Элит с отводом с/м 1 1/2"	03922	643	90
Элит с переливом п/нерж 1 1/2"	03927	642	70
Элит с переливом п/нерж 3 1/2"	03928	644	60
Выпуск с 1 гайкой (1204)	00224	1204	100
Выпуск с 2 гайкой (1205)	00515	1205	100
Отвод п/ст маш. белый	03940	1202	100
Отвод п/ст маш. черный	03939	1201	100



Сиденье для Унитаз "Виктория"	Код	Арт.	Уп.
белый	01170	511	12
белый мрамор	03956	512	12
Крепление д/сидения	00801	1220	60

Бутилочные сифоны и гофрасифоны				
	Код	Арт.	Уп.	
	"Универсал" д/нерж м.с пер. и отводом	03924	211	15
	"Универсал" д/поддона	03932	246	40
	"Универсал" для 2-ой м. б/вып. и отводом	03925	222	15
	"Универсал" для 2-ой м. с тройником б/вып. и отв.	03941	223	15
	бут. (гофроколено 65 см) белый	03934	112	20
	бут. (гофроколено 65 см) черный	03933	111	20
	гофра п/нерж (для моек и раковин)	03943	312	20
	гофра белый	03942	311	20
	гофра белый п/нерж	03938	132	20
	гофра черный п/нерж	03935	131	20
	д/под. с нерж.ф70мм и гиб. труб.(11/2-д.40/50)	05853	6862	40
	д/поддона п/нерж	03944	321	30
	для писсуара	03957	151	20
	для писсуара(белый)	03945	152	25



Арматура АС-1 универ.  
б/подв.(РБМ Тула)  
01915 20



Арматура АС-11М  
(2-х кн б/подв.(РБМ Тула)  
04163 20



Арматура АС-12М  
(2-х кн н/подв.(РБМ Тула)  
03538 20



Арматура АС-14М  
(б/подв.трос(РБМ Тула)  
04840 25



Арматура АС-15М  
(н/подв.трос(РБМ Тула)  
01917 25



Арматура АБ 2000 (Тула)  
00018 20

### Узел слива воды



Материал	Упаковка	Код
пластик	50	00584
сталь(с лагун. покрытием)	25	00602



### Узел слива воды



Материал	Упаковка	Код
пластик	50	00597
сталь(с лагун. покрытием)	50	00664



### Шток и Груша



Материал	Упаковка	Код
Шток боковой для груши	50	00880
Шток верхний для груши	50	00861
Груша с отверстием	400	00339
Груша сантехническая	300	00343



### Поплавковый Клапан



Материал	Уп.	Код
пластик(в сборе)	200	00616
латунь(в сборе)	50	00589



## Переходное кольцо(манжета)



Размер	Упаковка	Код
123/110	50	00450
32/25	50/400	00516
40/20	50/400	00453
40/25	50/400	00333
40/32	50/400	00457
50/25	50/400	00452
50/32	50/400	00448
50/40	50/400	00335
73/40	50/400	00455
73/50	50/400	00454

## Манжета

Размер	Упаковка	Код
восьмерка	200	00451
выпускная 110/90	100	00446
конусная 60/80	50/200	00447
круглая	200	00529
ступенчатая	200	00525



## Вантуз



	Код	Уп.
конус (двойной) дер. ручка	05336	70
конусный	00193	100
конусный большой	02144	70

	Код	Уп.
сантех.(пластик/пруж.) Арт.42	05851	1/24



	Код	Уп.
Ф100 цилиндр. с пласт. ручк.	02803	10/100
Ф150 цилиндр. с пласт. ручк.	01100	10/50

00311 Облицовка перелива «золото» (24,4мм) 500шт

01768 Облицовка перелива «хром» (24,4мм) 500шт



02368 Заглушка д/бачка «металлик-серебро» 250шт

02367 Заглушка д/бачка «хром»

250шт

## Лента бордюрная



Цвет	Размер	Упаковка	Код
бежевая	20x20 (3,35м)	20	05669
белая	20x20 (3,35м)	20	05668
голубая	20x20 (3,35м)	20	05670
розовая	20x20 (3,35м)	20	05144
салатовая	20x20 (3,35м)	20	05671
бежевая	30x30 (3,35м)	24	04992
белая	30x30 (3,35м)	24	04994
голубая	30x30 (3,35м)	24	04993
розовая	30x30 (3,35м)	24	05672
салатовая	30x30 (3,35м)	24	05002

## Сиденье для унитаза



Рисунки в ассортименте



Производитель	Цвет	Упаковка	Код
Минск	бежевое	10	00870
Минск	белое	10	00015
Минск	мрамор	10	00013
Минск	голубое	10	02508
Минск	розовое	10	00014
Минск	салатовое	10	00872
«ИнкоЭр»	престиж	12	02506
«ИнкоЭр»	универсал	12	01826
«ИнкоЭр»	элисса	12	04112
«Океан»	мягкое	17	01813
«Океан»	мягкое детское	30	05112
«Zalel»	стеклопластик	1/4	05838
«Zalel»	стеклопластик	1/4	05663
«Zalel»	стеклопластик	1/4	03961
«Zalel»	MDF фотопринт	1/5	00251
«Zalel»	MDF фотопринт	1/5	03963
«Zalel»	MDF фотопринт	1/5	05841

# Трос сантехнический

	Вид	Длина	Диаметр	Упаковка	Код
	Канатный	2,5 м	6 мм	30	05529
	Канатный	3,5 м	6 мм	30	05230
	Канатный	5,0 м	6 мм	20	05231
	Канатный	7,5 м	6 мм	20	05232
	Канатный	10,0 м	6 мм	15	05233
	Пружинный	2,5 м	9 мм	30	03597
	Пружинный	3,5 м	9 мм	30	03606
	Пружинный	5,0 м	9 мм	20	03596
	Пружинный	7,5 м	9 мм	15	03799
	Пружинный	10,0 м	9 мм	12	00060
	Пружинный	1,5 м	8 мм	100	02440
	Пружинный	2,5 м	8 мм	80	00684
	Пружинный	3,5 м	8 мм	60	01531
	Пружинный	5,0 м	8 мм	40	01532
	Пружинный	7,0 м	8 мм	30	01587
	Пружинный	10,0 м	8 мм	20	01589
	Пружинный	2,5 м	13 мм	15	03488
	Пружинный	3,5 м	13 мм	15	03604
	Пружинный	5,0 м	13 мм	10	03239
	Пружинный	7,5 м	13 мм	9	03605
	Пружинный	10,0 м	13 мм	6	03237
	Пружинный	15,0 м	13 мм	4	03238
	Пружинный	20,0 м	13 мм	4	03519
	Пружинный	25,0 м	13 мм	3	03520



## Экраны под ванну

Размеры	Количество секции	Упаковка	Код
Белый	1,5 м	5	05436
Ассортимент	1,5 м	5	00582
Белый	1,7 м	5	05438
Ассортимент	1,7 м	5	01158

# Сливной трап

	Код	Уп.
Трап пластм.Ф 110 верт. (15 x15)белый РТП	00677	1/20
Трап пластм.Ф 110 гориз.(15 x15) белый РТП	01784	1/20



	Код	Уп.
Трап пластм.Ф 50 верт.(15 x15) белый РТП	00678	1/25
Трап пластм.Ф 50 гориз.(15 x15) белый РТП	00679	1/25



	Код	Уп.
Трап пластм.Ф 110 верт. (25 x 25)серый	03279	6
Трап пластм.Ф 110 гориз.(25 x 25)серый	05127	6



	Код	Уп.
Трап мет/хром 10 x10см Ф50 верт.(Z2123)	00489	20
Трап мет/хром 10 x10см Ф50 гориз. (Z2124)	00943	20
Трап мет/хром 15 x15см Ф50 верт.(Z2125)	00490	20
Трап мет/хром 15 x15см Ф50 гориз. (Z2126)	00942	20



## Кран Смывной



Материал	Упаковка	Код
КрС-18 (пластик)	5	00802
КрС-20(латунь)	5	03866

## Сифон д/умыв.Ф32(хром) без выпуска

Материал	Упаковка	Код
сплав	5	04745
латунь	5	00600





## Туалетный насос измельчитель

Sololift2 WC1	05358
Sololift2 WC3	05713

Технические данные	WC-1	WC-3	CWC-3	C-3	D-2
Возможные подсоединения	Туалетов, Писсуаров, Умывальных раковин	Туалетов, Душ, Писсуаров, Биде, Умывальных раковин	Душ, Писсуаров, Настенных туалетов, Биде, Умывальных раковин	Умывальных раковин, Биде, Душ, Ванна, Стиральная машина, Посудомоечная машина, Встраивания в раковину	Душ, Биде, Умывальных раковин
Потребление	Макс. 620 W	Макс. 620 W	Макс. 620 W	640 W	280 W.
Напряжение	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %. 50 Hz	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Масса нетто	7.3 кг	7.3 кг	7.1 кг	6.6 кг	4.3 кг
Температура жидкости	Макс. 50 °C	Макс. 50 °C	Макс. 50 °C	75 °C continuously (90 °C for 30 мин.).	50 °C.
Номинальный ток	3.0 A.	3.0 A.	3.0 A.	3.1 A.	1.3 A.
Расход	Макс. 149 л/мин.	Макс. 149 л/мин.	Макс. 137 л/мин.	Макс. 204 л/мин.	Макс. 119 л/мин.
Напор	Макс. 8.5 м.	Макс. 8.5 м.	Макс. 8.5 м.	Макс. 8.5 м.	Макс. 5.5 м.
Кабель питания	1.2 м, 0.75 мм2	1.2 м, 0.75 мм2	1.2 м, 0.75 мм2	1.2 м, 0.75 мм2	1.2 м, 0.75 мм2
Рабочий цикл	S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. on; 30 сек. off).	S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. on; 30 сек. off).	S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. on; 30 сек. off).	S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. on; 30 сек. off).	S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. on; 30 сек. off).

## Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 1x230(с гайками)

25-40	05047
25-60	05048
25-80	05666
32-40	05049
32-60	05309
32-80	00830



## Насос для повышения давления UPA

15-90	03541
-------	-------



## Циркуляционный насос GRUNDFOS ALPHA 2L

ALPHA2 L - это циркуляционный насос Grundfos, предназначенный для систем отопления, со встроенной системой регулирования напора, позволяющей оптимально адаптировать производительность насоса, к фактическим требованиям системы отопления.

подача: до 3,6 м<sup>3</sup>/час;

напор: до 6м;

потребляемая мощность - 5-45 Вт

напряжение питания - 1 х 230 В - 10%/+6%, 50 Гц

исполнение корпуса - чугун

температура перекач. жидкости - от +20С до +110С

макс. рабочее давление - 10 бар (1 МПа)

электронное регулирование частоты вращения

частотный преобразователь

Alpha-разъем

двигатель с постоянными магнитами

класс энергоэффективности - А

25-40	04738
-------	-------



## Комплекующие к насосам и бакам

01454 1/24 Кронштейн раздв.для баков 3/4

05361 1/24 Кронштейн раздв.для баков 1'



00196 1/50 Монт.компл.хомут.для баков до 50л.

02607 Оголовок скважинный d18см (вых.Ф32)



Кабельная муфта термоусадочная КМН 3*1,5 мм2 - 3*2,5 мм2	05010
Кабельная муфта термоусадочная КМН 3*4 мм2 - 3*6 мм2	00354
Кабельная муфта термоусадочная КМН 4*1,5 мм2 - 4*2,5 мм2	02992

## ТЭН



1,2 кВт с терморег. D-42мм	02065	50
1,5 кВт с терморег. D-42мм	02063	50
2,0 кВт с терморег. D-42мм	02062	50
2,5 кВт с терморег. D-42мм	02064	50
3,0 кВт с терморег. D-42мм	00579	50
3,5 кВт с терморег. D-42мм	01378	50
4,0 кВт с терморег. D-42мм	04167	50

# Водосчетчики



Арзамас	1/2	10	00487
---------	-----	----	-------

Бетар	1/2	20	05421
-------	-----	----	-------



Бологое	1/2	20	02273
---------	-----	----	-------

Производитель	Описание	Код	Уп.
Норма	СВК-25Г (корп.16см)	05710	5
Норма	СВК-32Г (корп.16см)	05459	5
Норма	унив.СВКМ-15У (корп.11см)	05407	20
Норма	унив.СВКМ-20Г (корп.13см)	02005	20



Производитель	Размер	Упаковка	Код
Метер	1/2 (15)	20	00657
Метер	3/4 (20)	20	04832
Метер(имп.)	1/2 (15)	20	02412



# Изоляционные материалы

ДЖЕРМАФЛЕКС - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  
НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА



Размер	Код	Уп.
Утеплитель(2м) 15 x 6мм	01982	100
Утеплитель(2м) 15 x 9мм	01486	100
Утеплитель(2м) 18 x 6 мм	00210	75
Утеплитель(2м) 18 x 9мм	01789	75
Утеплитель(2м) 22 x 6мм	00211	75
Утеплитель(2м) 22 x 9мм	00376	75
Утеплитель(2м) 28 x 6мм	00445	75
Утеплитель(2м) 28 x 9мм	00456	50
Утеплитель(2м) 35 x 6мм	03518	40
Утеплитель(2м) 35 x 9мм	02078	40
Утеплитель(2м) 42 x 9мм	01108	40
Утеплитель(2м) 48 x 9мм	00477	25
Утеплитель(2м) 54 x 9мм	01809	25
Утеплитель(2м) 57 x 9мм	01810	20
Утеплитель(2м) 60 x 9мм	00044	20
Утеплитель(2м) 64 x 9мм	02714	20
Утеплитель(2м) 70 x 9мм	05656	20
Утеплитель(2м) 76 x 9мм	03122	20
Утеплитель(2м) 89 x 9мм	00080	20
Утеплитель(2м)110 x 9мм	01088	15
Утеплитель(2м)160 x 13мм	05181	10

Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке красного или синего цвета.

Стойки к цементу, бетону, гипсу, извести, а также механическим повреждениям.

Предназначены для тепловой изоляции и защиты трубопроводов, проложенных в конструкции полов и стен.

Область применения  
отопление, водоснабжение, санитарные системы.

Технические характеристики	Теплоизоляция Энергофлекс Супер
Назначение	отопление, водоснабжение, санитарные системы
Теплопроводность, ГОСТ 7076	$\lambda_{20} = 0,039$ ; $\lambda_{30} = 0,041$ ; $\lambda_{40} = 0,043$
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +95
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, $\mu$	$\geq 9000$
Водопоглощение, кг/м <sup>2</sup> , ГОСТ Р ЕН 1609	0,095
Стойкость к агрессивным строительным материалам	Стоек к цементу, бетону, гипсу, извести
Токсичность и безопасность для окружающей среды	Не содержит хлорфторуглеродородов
Пожарные характеристики, ГОСТ 30244	Группа горючести Г1
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	25±5

Диаметр, мм	Толщина, мм	Длина, м	Цвет
18	4	10	красный
22	4	10	красный
28	4	10	красный
35	4	10	красный
18	4	10	синий
22	4	10	синий
28	4	10	синий
35	4	10	синий

Отражающая теплоизоляция из вспененного полиэтилена для строительных и инженерных коммуникаций.



Утеплители в рулоне		
Утеплитель в рулоне - 2 мм (50 м2)	02713	50
Утеплитель в рулоне - 3 мм (50 м2)	03146	50
Утеплитель в рулоне - 4 мм (50 м2)	04405	50
Утеплитель в рулоне - 5 мм (50 м2)	03147	50
Утеплитель в рулоне - 6 мм (50 м2)	03232	50
Утеплитель в рулоне - 7 мм (50 м2)	03149	50
Утеплитель в рулоне - 8 мм (25 м2)	03415	25
Утеплитель в рулоне лавсан. - 4 мм (50 м2)	03306	50
Утеплитель в рулоне лавсан. - 5 мм (50 м2)	02326	50
Утеплители в рулоне фольгированные		
Утеплитель в рулоне фольг. - 2 мм (50 м2)	03233	50
Утеплитель в рулоне фольг. - 3 мм (50 м2)	02709	50
Утеплитель в рулоне фольг. - 4 мм (50 м2)	03151	50
Утеплитель в рулоне фольг. - 5 мм (50 м2) (36м2)	02708	50

Теплоноситель для систем отопления «Теплый Дом» (-65<sup>0</sup>С)  
«Эко» (-30<sup>0</sup>С)



02406	10кг
02595	20кг
03869	50кг

04360	10кг
02551	20кг
00410	50кг


Шкаф коллекторный распределительный внутренний		
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-1 (670*125*494)	03270	
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-2 (670*125*594)	03276	
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-3 (670*125*744)	05400	
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-4 (670*125*894)	03269	
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-5 (670*125*1044)	02200	
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-6 (670*125*1194)	02743	



Шкаф коллекторный распределительный наружный		
Шкаф распределит. наруж. ШРН-1 (651*120*453)	05011	
Шкаф распределит. наруж. ШРН-2 (651*120*553)	05210	
Шкаф распределит. наруж. ШРН-3 (651*120*703)	05163	
Шкаф распределит. наруж. ШРН-4 (651*120*853)	03266	
Шкаф распределит. наруж. ШРН-5 (651*120*1003)	03303	
Шкаф распределит. наруж. ШРН-6 (651*120*1153)	02870	

Плиты являются прекрасным тепло- звукоизолятором, экологически безопасны  
 Плиты из пенополистирола не подвержены негативному воздействию бетона, изготовлены из самозатухающего сырья.

Плиты ФОРМАТ удобны для быстрого монтажа благодаря конструктивным решениям:  
 самоцентрирующиеся замки, облегчающие монтаж плит;  
 бобышки, позволяющие надежно фиксировать трубы разного диаметра от 16 до 20 мм, в том числе изготовленные Рех.



Технические характеристики	
Материал	Полистирол
Размер плиты	800x700x45 мм
Толщина теплоизолирующего слоя	20 мм
Площадь эффективная	0,56 м2
Плотность	40 кг/м3
Шумопоглощение	23 Дб
Коэффициент теплопроводности	0,036 Вт.(м*К)
Динамическая прочность	30 МН/м3
Диаметр применяемой трубы	16-20 мм
Шаг укладки трубы	50 мм
Высота бобышек	25 мм
Прочность на сжатие	9789 кг*с/м2



Технические характеристики	
Материал	Полистирол
Размер плиты	800x600x45 мм
Толщина теплоизолирующего слоя	20 мм
Площадь эффективная	0,48 м2
Плотность	40 кг/м3
Шумопоглощение	23 Дб
Коэффициент теплопроводности	0,036 Вт.(м*К)
Динамическая прочность	30 МН/м3
Диаметр применяемой трубы	16-20 мм
Шаг укладки трубы	150 мм
Высота бобышек	25 мм
Прочность на сжатие	9789 кг*с/м2

Фиксатор(якорная скоба) для крепления труб на плите т/п



код - 02788  
 уп. - 100/2000





Труба мет./ пласт. HENCO	код	уп.
Φ 16 мм x 2 мм	01840	200
Φ 20 мм x 2 мм	01185	100
Φ 26 мм x 3 мм	01458	50
Φ 32 мм x 3 мм	02530	50



Труба RAUTITAN Stabil (PE-Xa/Al/PE)

	код	уп.
Φ 16,2 мм x 2,6 мм	00166	100
Φ 20 мм x 2,9 мм	00167	100



Труба RAUTITAN flex (PE-Xa/EVAL)

	код	уп.
Φ 16 мм x 2,2 мм	00168	100



Труба RAUTITAN pink (PE-Xa/EVAL)

	код	уп.
Φ 16 мм x 2,2 мм	00169	120



# Полотечесушители НИКА



## ЛЗ

Размеры	Код
60x50	03039
60x60	03810
80x50	03811
80x60	03812



## ЛД ГР

Размеры	Код
60x50	05136
80x50	03824
80x60	00112



## ЛП

Размеры	Код
60x50	03817
60x60	05204
80x50	03818
80x60	03819



## ЛП/Вп

Размеры	Код
50x60	05038
60x50	05039
60x60	03820
80x50	04142
80x60	03830



## ЛТ

Размеры	Код
60x50	05422
60x60	00741
80x50	00644



## ПМ 3

Размеры	Код
50x50	01204
50x60	02674
50x70	00347
50x80	02771



Л 90/ВП

Размеры	Код
60x50	05289
60x60	05288
80x50	05286
80x60	05287



Л 90

Размеры	Код
60x50	05360
60x60	01750
80x50	03823
80x60	03828



ЛД

Размеры	Код
60x50	04818
60x60	03814
80x50	03815
80x60	03816
60x50(г.э.н)	01780
80x50(г.э.н)	00728



ЛД(Г)

Размеры	Код
60x50	02436
60x60	03220
80x50	00355
80x60	02150



ЛД/ВП

Размеры	Код
50x60	00071
60x40	03381
60x50	02266
60x60	01491
80x40	00874
80x50	00288
80x60	05166



ЛВ

Размеры	Код
60x50	04122
80x50	04121





ИНЖЕНЕРНАЯ И БЫТОВАЯ  
САНТЕХНИКА